

令和7年度
一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

エコロジーパークこまつクリーンセンター最終処分場
(一般廃棄物)

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
直接埋立物	t	119												119
焼却残渣	t	271												271
合計	t	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0			390

2 擁壁等の点検

※是正措置(実施した場合記入)

点検日	令和7年 4月 30 日
点検結果	良

実施日	年 月 日
措置内容	

3 遮水工の点検

不浸透性の地質のため、遮水設備なし

4 水質検査結果

別紙のとおり

5 水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	年 月 日
措置内容	

6 調整池の点検

※是正措置(実施した場合記入)

点検日	令和7年 4月 30日
点検結果	良

実施日	年 月 日
措置内容	

7 浸出水処理設備の点検

※是正措置(実施した場合記入)

点検日	令和7年 4月 30日
点検結果	良

実施日	年 月 日
措置内容	

8 防凍の状況点検

凍結による破損のおそれがないため、防凍の措置なし

9 残余埋立容量

測定を行った年月日	R7年 3月 31日
測定を行った結果	176,626m ³

令和7年度
最終処分場の維持管理に関する記録

エコロジーパークこまつクリーンセンター最終処分場
(下水汚泥)

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
下水汚泥	t	65												65

2 擁壁等の点検

点検日	令和7年 4月 30日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	年 月 日
措置内容	

3 遮水工の点検

不浸透性の地質のため、遮水設備なし

4 水質検査結果

別紙のとおり

5 水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	年 月 日
措置内容	

6 調整池の点検

点検日	年 月 日
点検結果	

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	年 月 日
措置内容	

7 浸出水処理設備の点検

点検日	令和 年 月 日
点検結果	

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	年 月 日
措置内容	

8 防凍の状況点検

凍結による破損のおそれがないため、防凍の措置なし

9 残余埋立容量

測定を行った年月日	R7年 3 月 31日
測定を行った結果	19,523m ³

(1)放流水試驗結果

[illegible]

(2)放流水試驗結果

採取場所	測定項目	単位	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東部処分場跡地 自然沈殿槽	水温	℃	-	13.5												
	pH	-	5.8～8.6	8.0												
	BOD	mg/l	40	0.5												
	C-BOD	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	COD	mg/l	40	1.3												
	SS	mg/l	60	1.1												
	大腸菌群数	CFU/ml	800	10												
	塩化物イオン	mg/l	-	11		-							-			
	透視度	度	-	100		-							-			
	残留塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノルマルヘキサン抽出物質	mg/l	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール類	mg/l	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/l	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜鉛	mg/l	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄	mg/l	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン	mg/l	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全クロム	mg/l	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム	mg/l	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シアン化合物	mg/l	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有機リン	mg/l	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	mg/l	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	mg/l	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ヒ素	mg/l	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全水銀	mg/l	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	mg/l	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/l	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/l	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	mg/l	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	mg/l	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/l	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	mg/l	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン	mg/l	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/l	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホウ素	mg/l	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フッ素	mg/l	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取日				4月10日												
分析日				4月24日												

(3)地下水水質試驗結果

[illegible]

採取場所	測定項目	単位	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
太田玉善所有地	水温	℃	-	10.9											
	pH	-	5.8～8.6	5.8											
	BOD	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COD	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SS	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌群数	個/ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全クロム	mg/l	-	-	-	-	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄	mg/l	-	-	-	-	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜鉛	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	mg/l	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム	mg/l	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シアン化合物	mg/l	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	mg/l	0.05	-	-	-	-	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
	ひ素	mg/l	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	mg/l	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	mg/l	不検出	-	-	-	-	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
	有機リン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	-	-	-	-	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/l	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/l	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	-	-	-	-	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	mg/l	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	mg/l	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/l	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	mg/l	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	mg/l	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フッ素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホウ素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	mg/l	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/l	200	5.1												
電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採取日			4月10日												
分析日			4月24日												

(4)ダイオキシン類測定結果

採取場所	測定項目	単位	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
最終処分場放流水	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
東部処分場放流水	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
花坂町地内(地下水)	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
大野町地内(地下水)	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
採取日				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
分析日				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-