

令和7年度  
一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

エコロジーパークこまつクリーンセンター最終処分場  
(一般廃棄物)

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

| 種類    | 月 | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年度計   |
|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---|---|---|-------|
| 直接埋立物 | t | 192 | 461 | 146 | 173 | 91  | 136 | 56  |    |    |   |   |   | 1,255 |
| 焼却残渣  | t | 271 | 257 | 229 | 252 | 265 | 208 | 275 |    |    |   |   |   | 1,757 |
| 合計    | t | 463 | 718 | 375 | 425 | 356 | 344 | 331 | 0  | 0  | 0 |   |   | 3,012 |

2 擁壁等の点検

※是正措置(実施した場合記入)

|      |               |
|------|---------------|
| 点検日  | 令和7年 10月 29 日 |
| 点検結果 | 良             |

|      |       |
|------|-------|
| 実施日  | 年 月 日 |
| 措置内容 |       |

3 遮水工の点検

不浸透性の地質のため、遮水設備なし

4 水質検査結果

別紙のとおり

5 水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置(実施した場合記入)

|      |       |
|------|-------|
| 実施日  | 年 月 日 |
| 措置内容 |       |

6 調整池の点検

※是正措置(実施した場合記入)

|      |              |
|------|--------------|
| 点検日  | 令和7年 10月 29日 |
| 点検結果 | 良            |

|      |       |
|------|-------|
| 実施日  | 年 月 日 |
| 措置内容 |       |

7 浸出水処理設備の点検

※是正措置(実施した場合記入)

|      |              |
|------|--------------|
| 点検日  | 令和7年 10月 29日 |
| 点検結果 | 良            |

|      |       |
|------|-------|
| 実施日  | 年 月 日 |
| 措置内容 |       |

8 防凍の状況点検

凍結による破損のおそれがないため、防凍の措置なし

9 残余埋立容量

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 測定を行った年月日 | R7年 3月 31日            |
| 測定を行った結果  | 176,626m <sup>3</sup> |

令和7年度  
最終処分場の維持管理に関する記録

エコロジープークこまつクリーンセンター最終処分場  
(下水汚泥)

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

| 種類   | 月 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年度計 |
|------|---|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|---|---|---|-----|
| 下水汚泥 | t | 65 | 73 | 70 | 86 | 104 | 81 | 88 |    |    |   |   |   | 567 |

2 擁壁等の点検

|      |              |
|------|--------------|
| 点検日  | 令和7年 10月 29日 |
| 点検結果 | 良            |

※是正措置(実施した場合記入)

|      |       |
|------|-------|
| 実施日  | 年 月 日 |
| 措置内容 |       |

3 遮水工の点検

不浸透性の地質のため、遮水設備なし

4 水質検査結果

別紙のとおり

5 水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置(実施した場合記入)

|      |       |
|------|-------|
| 実施日  | 年 月 日 |
| 措置内容 |       |

6 調整池の点検

|      |       |
|------|-------|
| 点検日  | 年 月 日 |
| 点検結果 |       |

※是正措置(実施した場合記入)

|      |       |
|------|-------|
| 実施日  | 年 月 日 |
| 措置内容 |       |

7 浸出水処理設備の点検

|      |          |
|------|----------|
| 点検日  | 令和 年 月 日 |
| 点検結果 |          |

※是正措置(実施した場合記入)

|      |       |
|------|-------|
| 実施日  | 年 月 日 |
| 措置内容 |       |

8 防凍の状況点検

凍結による破損のおそれがないため、防凍の措置なし

9 残余埋立容量

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 測定を行った年月日 | R7年 3 月 31日          |
| 測定を行った結果  | 19,523m <sup>3</sup> |

# 水質検査結果(令和7年度)

## (1)放流水試験結果

| 採取場所            | 測定項目                              | 単位     | 法規制値    | 4月    | 5月       | 6月     | 7月    | 8月    | 9月     | 10月    | 11月     | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------------|-----------------------------------|--------|---------|-------|----------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-----|----|----|----|
| 最終処分場<br>污水处理施設 | 水温                                | ℃      | -       | 14.2  | 14.9     | 18.7   | 21.0  | 21.6  | 20.3   | 16.8   |         |     |    |    |    |
|                 | pH                                | -      | 5.8～8.6 | 7.8   | 7.7      | 7.9    | 7.7   | 7.8   | 7.8    | 7.7    |         |     |    |    |    |
|                 | BOD                               | mg/l   | 40      | 20.0  | 28.0     | 12.0   | 6.8   | 22.0  | 15.0   | 36.0   |         |     |    |    |    |
|                 | C-BOD                             | mg/l   | -       | -     | 0.7      | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | COD                               | mg/l   | 40      | 5.2   | 6.5      | 5.0    | 8.9   | 4.9   | 7.6    | 9.3    |         |     |    |    |    |
|                 | SS                                | mg/l   | 60      | 7.5   | 13.0     | 7.8    | 6.8   | 9.0   | 9.8    | 47     |         |     |    |    |    |
|                 | 大腸菌群数                             | CFU/ml | 800     | 10    | 10未満     | 10未満   | 10未満  | 10未満  | 40     | 10未満   |         |     |    |    |    |
|                 | 塩化物イオン                            | mg/l   | -       | 480   | 410      | 500    | 550   | 540   | 550    | 580    |         | -   |    |    |    |
|                 | 透視度                               | 度      | -       | 30    | 21       | 33     | 28    | 30    | 31     | 7      |         | -   |    |    |    |
|                 | 残留塩素                              | mg/l   | -       | 0.05  | 0.05未満   | 0.05未満 | 0.05  | 0.05  | 0.05未満 | 0.05未満 |         | -   |    |    |    |
|                 | ノルマルヘキサン抽出物質                      | mg/l   | 5       | -     | 1.0未満    | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | フェノール類                            | mg/l   | 5       | -     | 0.05未満   | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | 銅                                 | mg/l   | 3       | -     | 0.03未満   | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | 亜鉛                                | mg/l   | 2       | -     | 0.02未満   | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | 溶解性鉄                              | mg/l   | 10      | -     | 0.1未満    | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | 溶解性マンガン                           | mg/l   | 10      | -     | 3.1      | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | 全クロム                              | mg/l   | 2       | -     | 0.02未満   | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | カドミウム                             | mg/l   | 0.03    | -     | 0.003未満  | -      | -     | -     | -      | -      | 0.003未満 | -   | -  | -  | -  |
|                 | シアン化合物                            | mg/l   | 1       | -     | 0.1未満    | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | 有機リン                              | mg/l   | 1       | -     | 0.1未満    | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | 鉛                                 | mg/l   | 0.1     | -     | 0.01未満   | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | 六価クロム                             | mg/l   | 0.5     | -     | 0.02未満   | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | ひ素                                | mg/l   | 0.1     | -     | 0.01未満   | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | 全水銀                               | mg/l   | 0.005   | -     | 0.0005未満 | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | アルキル水銀                            | mg/l   | 不検出     | -     | 不検出      | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | ポリ塩化ビフェニル                         | mg/l   | 0.003   | -     | 0.0005未満 | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | トリクロロエチレン                         | mg/l   | 0.1     | -     | 0.01未満   | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | テトラクロロエチレン                        | mg/l   | 0.1     | -     | 0.01未満   | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | ジクロロメタン                           | mg/l   | 0.2     | -     | 0.02未満   | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | 四塩化炭素                             | mg/l   | 0.02    | -     | 0.002未満  | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | 1,2-ジクロロエタン                       | mg/l   | 0.04    | -     | 0.004未満  | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | 1,1-ジクロロエチレン                      | mg/l   | 1       | -     | 0.1未満    | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | シス-1,2-ジクロロエチレン                   | mg/l   | 0.4     | -     | 0.04未満   | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | 1,1,1-トリクロロエタン                    | mg/l   | 3       | -     | 0.3未満    | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | 1,1,2-トリクロロエタン                    | mg/l   | 0.06    | -     | 0.006未満  | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | 1,3-ジクロロプロペン                      | mg/l   | 0.02    | -     | 0.002未満  | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | チウラム                              | mg/l   | 0.06    | -     | 0.006未満  | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | シマジン                              | mg/l   | 0.03    | -     | 0.003未満  | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | チオベンカルブ                           | mg/l   | 0.2     | -     | 0.02未満   | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | ベンゼン                              | mg/l   | 0.1     | -     | 0.01未満   | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | セレン                               | mg/l   | 0.1     | -     | 0.01未満   | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | 1,4-ジオキサン                         | mg/l   | 0.5     | -     | 0.05未満   | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | ホウ素                               | mg/l   | 10      | -     | 1未満      | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | フッ素                               | mg/l   | 8       | -     | 0.8未満    | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
|                 | アンモニア、アンモニウム化合物、<br>亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/l   | 100     | -     | 10未満     | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -   | -  | -  | -  |
| 採取日             |                                   |        |         | 4月10日 | 5月2日     | 6月11日  | 7月4日  | 8月8日  | 9月9日   | 10月9日  |         |     |    |    |    |
| 分析日             |                                   |        |         | 4月24日 | 6月12日    | 6月25日  | 7月22日 | 8月26日 | 9月24日  | 10月23日 |         |     |    |    |    |

## (2)放流水試験結果

| 採取場所             | 測定項目                              | 単位     | 法規制値    | 4月    | 5月       | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月    | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------------|-----------------------------------|--------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|----|----|----|
| 東部処分場跡地<br>自然沈殿槽 | 水温                                | ℃      | -       | 13.5  | 14.7     | 15.5  | 16.8  | 17.1  | 16.7  | 16.3   |     |     |    |    |    |
|                  | pH                                | -      | 5.8～8.6 | 8.0   | 7.9      | 7.7   | 7.6   | 7.6   | 7.4   | 7.8    |     |     |    |    |    |
|                  | BOD                               | mg/l   | 40      | 0.5   | 0.5未満    | 0.8   | 0.5   | 0.6   | 0.5   | 0.6    |     |     |    |    |    |
|                  | C-BOD                             | mg/l   | -       | -     | 0.9      | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | COD                               | mg/l   | 40      | 1.3   | 1.6      | 2.0   | 1.7   | 1.1   | 1.9   | 2.0    |     |     |    |    |    |
|                  | SS                                | mg/l   | 60      | 1.1   | 1.0未満    | 1.0   | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.2   | 1.0未満  |     |     |    |    |    |
|                  | 大腸菌群数                             | CFU/ml | 800     | 10    | 11       | 10未満  | 10未満  | 10未満  | 10未満  | 10未満   |     |     |    |    |    |
|                  | 塩化物イオン                            | mg/l   | -       | 11    | 11       | 11    | 13    | 13    | 11    | 13     |     | -   |    |    |    |
|                  | 透視度                               | 度      | -       | 100   | 100      | 100   | 100   | 100   | 100   | 100    |     | -   |    |    |    |
|                  | 残留塩素                              | mg/l   | -       | -     | -        | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | ノルマルヘキサン抽出物質                      | mg/l   | 5       | -     | 1.0未満    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | フェノール類                            | mg/l   | 5       | -     | 0.05未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | 銅                                 | mg/l   | 3       | -     | 0.03未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | 亜鉛                                | mg/l   | 2       | -     | 0.15     | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | 溶解性鉄                              | mg/l   | 10      | -     | 0.1未満    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | 溶解性マンガン                           | mg/l   | 10      | -     | 0.1未満    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | 全クロム                              | mg/l   | 2       | -     | 0.02未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | カドミウム                             | mg/l   | 0.03    | -     | 0.003未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | シアン化合物                            | mg/l   | 1       | -     | 0.1未満    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | 有機リン                              | mg/l   | 1       | -     | 0.1未満    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | 鉛                                 | mg/l   | 0.1     | -     | 0.01未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | 六価クロム                             | mg/l   | 0.5     | -     | 0.02未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | ヒ素                                | mg/l   | 0.1     | -     | 0.01未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | 全水銀                               | mg/l   | 0.005   | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | アルキル水銀                            | mg/l   | 不検出     | -     | 不検出      | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | ポリ塩化ビフェニル                         | mg/l   | 0.003   | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | トリクロロエチレン                         | mg/l   | 0.1     | -     | 0.01未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | テトラクロロエチレン                        | mg/l   | 0.1     | -     | 0.01未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | ジクロロメタン                           | mg/l   | 0.2     | -     | 0.02未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | 四塩化炭素                             | mg/l   | 0.02    | -     | 0.002未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | 1,2-ジクロロエタン                       | mg/l   | 0.04    | -     | 0.004未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | 1,1-ジクロロエチレン                      | mg/l   | 1       | -     | 0.1未満    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | シス-1,2-ジクロロエチレン                   | mg/l   | 0.4     | -     | 0.04未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | 1,1,1-トリクロロエタン                    | mg/l   | 3       | -     | 0.3未満    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | 1,1,2-トリクロロエタン                    | mg/l   | 0.06    | -     | 0.006未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | 1,3-ジクロロプロペン                      | mg/l   | 0.02    | -     | 0.002未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | チウラム                              | mg/l   | 0.06    | -     | 0.006未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | シマジン                              | mg/l   | 0.03    | -     | 0.003未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | テオベンカルブ                           | mg/l   | 0.2     | -     | 0.02未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | ベンゼン                              | mg/l   | 0.1     | -     | 0.01未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | セレン                               | mg/l   | 0.1     | -     | 0.01未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | 1,4-ジオキサン                         | mg/l   | 0.5     | -     | 0.05未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | ホウ素                               | mg/l   | 10      | -     | 1未満      | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | フッ素                               | mg/l   | 8       | -     | 0.8未満    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|                  | アンモニア、アンモニウム化合物、<br>亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/l   | 100     | -     | 10未満     | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
| 採取日              |                                   |        |         | 4月10日 | 5月2日     | 6月11日 | 7月4日  | 8月8日  | 9月9日  | 10月9日  |     |     |    |    |    |
| 分析日              |                                   |        |         | 4月24日 | 6月12日    | 6月25日 | 7月22日 | 8月26日 | 9月24日 | 10月23日 |     |     |    |    |    |

## (3)地下水水質試験結果

| 採取場所  | 測定項目           | 単位     | 法規制値    | 4月    | 5月       | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月    | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------|----------------|--------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|----|----|----|
| 花坂町地内 | 水温             | ℃      | -       | 14.0  | 15.9     | 19.3  | 25.1  | 28.4  | 22.8  | 22.5   |     |     |    |    |    |
|       | pH             | -      | 5.8～8.6 | 6.3   | 6.3      | 6.7   | 6.6   | 7.1   | 7.1   | 6.9    |     |     |    |    |    |
|       | BOD            | mg/l   | -       | -     | 0.5未満    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | COD            | mg/l   | -       | -     | 0.5未満    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | SS             | mg/l   | -       | -     | 1.0未満    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 大腸菌群数          | 個/ml   | -       | -     | 陰性       | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 全クロム           | mg/l   | -       | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 溶解性鉄           | mg/l   | -       | -     | 0.03未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 銅              | mg/l   | -       | -     | 0.002    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 亜鉛             | mg/l   | -       | -     | 0.17     | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 鉛              | mg/l   | 0.01    | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | カドミウム          | mg/l   | 0.003   | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | シアン化合物         | mg/l   | 不検出     | -     | 不検出      | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 六価クロム          | mg/l   | 0.05    | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | ヒ素             | mg/l   | 0.01    | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 総水銀            | mg/l   | 0.0005  | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | アルキル水銀         | mg/l   | 不検出     | -     | 不検出      | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 有機リン           | mg/l   | -       | -     | 0.1未満    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | ポリ塩化ビフェニル      | mg/l   | 不検出     | -     | 不検出      | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | トリクロロエチレン      | mg/l   | 0.01    | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | テトラクロロエチレン     | mg/l   | 0.01    | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | ジクロロメタン        | mg/l   | 0.02    | -     | 0.002未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 四塩化炭素          | mg/l   | 0.002   | -     | 0.0002未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 1,2-ジクロロエタン    | mg/l   | 0.004   | -     | 0.0004未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 1,1-ジクロロエチレン   | mg/l   | 0.1     | -     | 0.01未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 1,2-ジクロロエチレン   | mg/l   | 0.04    | -     | 0.004未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l   | 1       | -     | 0.1未満    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l   | 0.006   | -     | 0.0006未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 1,3-ジクロロプロペン   | mg/l   | 0.002   | -     | 0.0002未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | チウラム           | mg/l   | 0.006   | -     | 0.0006未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | シマジン           | mg/l   | 0.003   | -     | 0.0003未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | チオベンカルブ        | mg/l   | 0.02    | -     | 0.002未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | ベンゼン           | mg/l   | 0.01    | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | セレン            | mg/l   | 0.01    | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | フッ素            | mg/l   | -       | -     | 0.02未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | ホウ素            | mg/l   | -       | -     | 0.05未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | mg/l   | -       | -     | 0.10未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 1,4-ジオキサン      | mg/l   | 0.05    | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | クロロエチレン        | mg/l   | 0.002   | -     | 0.0002未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|       | 塩化物イオン         | mg/l   | 200     | 11.0  | 13.0     | 10.0  | 9.8   | 7.2   | 11.0  | 8.5    |     |     |    |    |    |
|       | 電気伝導率          | μ S/cm | -       | -     | 110      | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
| 採取日   |                |        |         | 4月10日 | 5月2日     | 6月11日 | 7月4日  | 8月8日  | 9月9日  | 10月9日  |     |     |    |    |    |
| 分析日   |                |        |         | 4月24日 | 6月12日    | 6月25日 | 7月22日 | 8月26日 | 9月24日 | 10月23日 |     |     |    |    |    |

| 採取場所    | 測定項目           | 単位    | 法規制値    | 4月    | 5月       | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月    | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------|----------------|-------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|----|----|----|
| 太田玉善所有地 | 水温             | ℃     | -       | 10.9  | 11.2     | 19.0  | 24.1  | 21.7  | 24.2  | 20.2   |     |     |    |    |    |
|         | pH             | -     | 5.8～8.6 | 5.8   | 5.6      | 5.8   | 5.7   | 5.6   | 5.5   | 5.6    |     |     |    |    |    |
|         | BOD            | mg/l  | -       | -     | 0.5未満    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | COD            | mg/l  | -       | -     | 0.5未満    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | SS             | mg/l  | -       | -     | 1.0未満    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 大腸菌群数          | 個/ml  | -       | -     | 陰性       | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 全クロム           | mg/l  | -       | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 溶解性鉄           | mg/l  | -       | -     | 0.05     | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 銅              | mg/l  | -       | -     | 0.027    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 亜鉛             | mg/l  | -       | -     | 0.01     | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 鉛              | mg/l  | 0.01    | -     | 0.0011   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | カドミウム          | mg/l  | 0.01    | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | シアン化合物         | mg/l  | 不検出     | -     | 不検出      | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 六価クロム          | mg/l  | 0.05    | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | ヒ素             | mg/l  | 0.01    | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 総水銀            | mg/l  | 0.0005  | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | アルキル水銀         | mg/l  | 不検出     | -     | 不検出      | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 有機リン           | mg/l  | -       | -     | 0.1未満    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | ポリ塩化ビフェニル      | mg/l  | 不検出     | -     | 不検出      | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | トリクロロエチレン      | mg/l  | 0.01    | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | テトラクロロエチレン     | mg/l  | 0.01    | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | ジクロロメタン        | mg/l  | 0.02    | -     | 0.002未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 四塩化炭素          | mg/l  | 0.002   | -     | 0.0002未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 1,2-ジクロロエタン    | mg/l  | 0.004   | -     | 0.0004未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 1,1-ジクロロエチレン   | mg/l  | 0.1     | -     | 0.01未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 1,2-ジクロロエチレン   | mg/l  | 0.04    | -     | 0.004未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l  | 1       | -     | 0.1未満    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l  | 0.006   | -     | 0.0006未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 1,3-ジクロロプロペン   | mg/l  | 0.002   | -     | 0.0002未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | チウラム           | mg/l  | 0.006   | -     | 0.0006未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | シマジン           | mg/l  | 0.003   | -     | 0.0003未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | チオベンカルブ        | mg/l  | 0.02    | -     | 0.002未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | ベンゼン           | mg/l  | 0.01    | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | セレン            | mg/l  | 0.01    | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | フッ素            | mg/l  | -       | -     | 0.02未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | ホウ素            | mg/l  | -       | -     | 0.05未満   | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | mg/l  | -       | -     | 0.46     | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 1,4-ジオキサン      | mg/l  | 0.05    | -     | 0.005    | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | クロロエチレン        | mg/l  | 0.002   | -     | 0.0002未満 | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
|         | 塩化物イオン         | mg/l  | 200     | 5.1   | 6.0      | 6.4   | 6.5   | 7.8   | 7.2   | 7.2    |     |     |    |    |    |
|         | 電気伝導率          | μS/cm | -       | -     | 52       | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -   | -  | -  | -  |
| 採取日     |                |       |         | 4月10日 | 5月2日     | 6月11日 | 7月4日  | 8月8日  | 9月9日  | 10月9日  |     |     |    |    |    |
| 分析日     |                |       |         | 4月24日 | 6月12日    | 6月25日 | 7月22日 | 8月26日 | 9月24日 | 10月23日 |     |     |    |    |    |

(4)ダイオキシン類測定結果

| 採取場所       | 測定項目    | 単位       | 法規制値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月     | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------|---------|----------|------|----|----|----|----|----|--------|-----|-----|-----|----|----|----|
| 最終処分場放流水   | ダイオキシン類 | pg-TEQ/l | 10   | -  | -  | -  | -  | -  | 0.0080 | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 東部処分場放流水   | ダイオキシン類 | pg-TEQ/l | -    | -  | -  | -  | -  | -  | 0.005  | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 花坂町地内(地下水) | ダイオキシン類 | pg-TEQ/l | -    | -  | -  | -  | -  | -  | 0.03   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 大野町地内(地下水) | ダイオキシン類 | pg-TEQ/l | -    | -  | -  | -  | -  | -  | 0.031  | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 採取日        |         |          |      | -  | -  | -  | -  | -  | 9月9日   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 分析日        |         |          |      | -  | -  | -  | -  | -  | 10月29日 | -   | -   | -   | -  | -  | -  |