

令和8年度
一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

エコロジーパークこまつクリーンセンター最終処分場
(一般廃棄物)

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
直接埋立物	t	70	209	251										530
焼却残渣	t	213	303	198										714
合計	t	283	512	449	0	0	0	0	0	0	0			1,244

2 擁壁等の点検

点検日	令和8年 6月 24 日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	年 月 日
措置内容	

3 遮水工の点検

不浸透性の地質のため、遮水設備なし

4 水質検査結果

別紙のとおり

5 水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	年 月 日
措置内容	

6 調整池の点検

点検日	令和8年 6月 24日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	年 月 日
措置内容	

7 浸出水処理設備の点検

点検日	令和8年 6月 24日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	年 月 日
措置内容	

8 防凍の状況点検

凍結による破損のおそれがないため、防凍の措置なし

9 残余埋立容量

測定を行った年月日	R8年 3月 31日
測定を行った結果	163,395m ³

令和8年度
最終処分場の維持管理に関する記録

エコロジーパークこまつクリーンセンター最終処分場
(下水汚泥)

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
下水汚泥	t	85	107	87										279

2 擁壁等の点検

点検日	令和8年 6月24 日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	年 月 日
措置内容	

3 遮水工の点検

不浸透性の地質のため、遮水設備なし

4 水質検査結果

別紙のとおり

5 水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	年 月 日
措置内容	

6 調整池の点検

点検日	年 月 日
点検結果	

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	年 月 日
措置内容	

7 浸出水処理設備の点検

点検日	令和 年 月 日
点検結果	

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	年 月 日
措置内容	

8 防凍の状況点検

凍結による破損のおそれがないため、防凍の措置なし

9 残余埋立容量

測定を行った年月日	R8年 3 月 31日
測定を行った結果	20,771m³

(1)放流水試験結果

(2)放流水試験結果

採取場所	測定項目	単位	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東部処分場跡地 自然沈殿槽	水温	℃	-	13.4	14.8	15.4									
	pH	-	5.8～8.6	7.9	7.9	7.7									
	BOD	mg/l	40	0.7	0.5未満	0.7									
	C-BOD	mg/l	-	-	1.3	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	COD	mg/l	40	2.2	1.9	2.5									
	SS	mg/l	60	4.3	1.0未満	5.6									
	大腸菌群数	CFU/ml	800	10	10未満	10									
	塩化物イオン	mg/l	-	10	11	9.6	-						-		
	透視度	度	-	68	100	65	-						-		
	残留塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノルマルヘキサン抽出物質	mg/l	5	-	1.0未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール類	mg/l	5	-	0.05未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/l	3	-	0.03未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	亜鉛	mg/l	2	-	0.06	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄	mg/l	10	-	0.1未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン	mg/l	10	-	0.1未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	全クロム	mg/l	2	-	0.02未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム	mg/l	0.03	-	0.003未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	シアン化合物	mg/l	1	-	0.1未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	有機リン	mg/l	1	-	0.1未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	mg/l	0.1	-	0.01未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	mg/l	0.5	-	0.02未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	ひ素	mg/l	0.1	-	0.01未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	全水銀	mg/l	0.005	-	0.0005未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	mg/l	不検出	-	不検出	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003	-	0.0005未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.1	-	0.01未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1	-	0.01未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/l	0.2	-	0.02未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/l	0.02	-	0.002未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04	-	0.004未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1	-	0.1未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4	-	0.04未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3	-	0.3未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06	-	0.006未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02	-	0.002未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	mg/l	0.06	-	0.006未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	mg/l	0.03	-	0.003未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/l	0.2	-	0.02未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	mg/l	0.1	-	0.01未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-
セレン	mg/l	0.1	-	0.01未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/l	0.5	-	0.05未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
ホウ素	mg/l	10	-	1未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
フッ素	mg/l	8	-	0.8未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	100	-	10未満	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
採取日				4月7日	5月8日	6月9日									
分析日(計量証明日)				4月22日	6月5日	6月23日									

(3) 地下水水質試驗結果

採取場所	測定項目	単位	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
花坂町地内	水温	℃	-	14.3	15.0	18.2									
	pH	-	5.8～8.6	6.7	6.4	6.8									
	BOD	mg/l	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COD	mg/l	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SS	mg/l	-	-	1.0未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌群数	個/ml	-	-	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全クロム	mg/l	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄	mg/l	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/l	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜鉛	mg/l	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	mg/l	0.01	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム	mg/l	0.003	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シアン化合物	mg/l	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	mg/l	0.05	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ヒ素	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	mg/l	0.0005	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	mg/l	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有機リン	mg/l	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/l	0.02	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/l	0.002	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	-	0.0004未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	mg/l	0.006	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	mg/l	0.003	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/l	0.02	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フッ素	mg/l	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホウ素	mg/l	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	-	-	0.10未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	mg/l	0.002	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/l	200	9.7	10	8.8										
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採取日				4月7日	5月8日	6月9日									
分析日(計量証明日)				4月22日	6月5日	6月23日									

採取場所	測定項目	単位	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
太田玉善所有地	水温	℃	-	11.9	15.5	19.1									
	pH	-	5.8～8.6	5.6	5.6	5.7									
	BOD	mg/l	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COD	mg/l	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SS	mg/l	-	-	1.0未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌群数	個/ml	-	-	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全クロム	mg/l	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄	mg/l	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/l	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜鉛	mg/l	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	mg/l	0.01	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シアン化合物	mg/l	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	mg/l	0.05	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ひ素	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	mg/l	0.0005	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	mg/l	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有機リン	mg/l	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/l	0.02	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/l	0.002	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	-	0.0004未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	mg/l	0.006	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	mg/l	0.003	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/l	0.02	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フッ素	mg/l	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホウ素	mg/l	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	-	-	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	mg/l	0.002	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/l	200	5.0	5.5	5.2										
電気伝導率	μ S/cm	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取日				4月7日	5月8日	6月9日									
分析日(計量証明日)				4月22日	6月5日	6月23日									

(4)ダイオキシン類測定結果

採取場所	測定項目	単位	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
最終処分場放流水	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
東部処分場放流水	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
花坂町地内(地下水)	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
大野町地内(地下水)	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
採取日				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
分析日				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-