

令和8年度
一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

エコロジーパークこまつクリーンセンター最終処分場
(一般廃棄物)

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
直接埋立物	t	71	209	253	34									566
焼却残渣	t	213	303	198	237									952
合計	t	284	512	451	271	0	0	0	0	0	0			1,518

2 擁壁等の点検

※是正措置(実施した場合記入)

点検日	令和8年 7月 31日
点検結果	良

実施日	年 月 日
措置内容	

3 遮水工の点検

不浸透性の地質のため、遮水設備なし

4 水質検査結果

別紙のとおり

5 水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	年 月 日
措置内容	

6 調整池の点検

※是正措置(実施した場合記入)

点検日	令和8年 7月 31日
点検結果	良

実施日	年 月 日
措置内容	

7 浸出水処理設備の点検

※是正措置(実施した場合記入)

点検日	令和8年 7月 31日
点検結果	良

実施日	年 月 日
措置内容	

8 防凍の状況点検

凍結による破損のおそれがないため、防凍の措置なし

9 残余埋立容量

測定を行った年月日	R8年 3月 31日
測定を行った結果	163,395m ³

令和8年度
最終処分場の維持管理に関する記録

エコロジーパークこまつクリーンセンター最終処分場
(下水汚泥)

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
下水汚泥	t	85	107	88	133									413

2 擁壁等の点検

点検日	令和8年 7月31 日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	年 月 日
措置内容	

3 遮水工の点検

不浸透性の地質のため、遮水設備なし

4 水質検査結果

別紙のとおり

5 水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	年 月 日
措置内容	

6 調整池の点検

点検日	年 月 日
点検結果	

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	年 月 日
措置内容	

7 浸出水処理設備の点検

点検日	令和 年 月 日
点検結果	

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	年 月 日
措置内容	

8 防凍の状況点検

凍結による破損のおそれがないため、防凍の措置なし

9 残余埋立容量

測定を行った年月日	R8年 3 月 31日
測定を行った結果	20,771m ³

水質検査結果(令和8年度)

(1)放流水試験結果

採取場所	測定項目	単位	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
最終処分場 污水处理施設	水温	℃	-	13.8	15.4	15.6	20.3								
	pH	-	5.8～8.6	7.6	7.7	7.8	7.7								
	BOD	mg/l	40	24.0	37.0	14.0	29.0								
	C-BOD	mg/l	-	-	1.4	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	COD	mg/l	40	5.4	5.2	4.7	5.5								
	SS	mg/l	60	9.3	14.0	8.9	10.0								
	大腸菌群数	CFU/ml	800	10未満	10未満	10未満	10未満								
	塩化物イオン	mg/l	-	520	500	480	550								
	透視度	度	-	28	24	26	22								
	残留塩素	mg/l	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満								
	ノルマルヘキサン抽出物質	mg/l	5	-	1.0未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	フェノール類	mg/l	5	-	0.05未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	銅	mg/l	3	-	0.03未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	亜鉛	mg/l	2	-	0.02未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	溶解性鉄	mg/l	10	-	0.1未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	溶解性マンガン	mg/l	10	-	3	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	全クロム	mg/l	2	-	0.02未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	カドミウム	mg/l	0.03	-	0.003未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	シアン化合物	mg/l	1	-	0.1未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	有機リン	mg/l	1	-	0.1未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	鉛	mg/l	0.1	-	0.01未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	六価クロム	mg/l	0.5	-	0.02未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	ひ素	mg/l	0.1	-	0.01未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	全水銀	mg/l	0.005	-	0.0005未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	アルキル水銀	mg/l	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003	-	0.0005未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.1	-	0.01未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1	-	0.01未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/l	0.2	-	0.02未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/l	0.02	-	0.002未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04	-	0.004未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1	-	0.1未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4	-	0.04未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3	-	0.3未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06	-	0.006未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02	-	0.002未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	チウラム	mg/l	0.06	-	0.006未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	シマジン	mg/l	0.03	-	0.003未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/l	0.2	-	0.02未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	ベンゼン	mg/l	0.1	-	0.01未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	セレン	mg/l	0.1	-	0.01未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.5	-	0.05未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	ホウ素	mg/l	10	-	1未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	フッ素	mg/l	8	-	0.8未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	100	-	10未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
採取日				4月7日	5月8日	6月9日	7月13日								
分析日(計量証明日)				4月22日	6月5日	6月23日	7月29日								

(2)放流水試験結果

採取場所	測定項目	単位	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東部処分場跡地 自然沈殿槽	水温	℃	-	13.4	14.8	15.4	16.4								
	pH	-	5.8～8.6	7.9	7.9	7.7	7.5								
	BOD	mg/l	40	0.7	0.5未満	0.7	1.1								
	C-BOD	mg/l	-	-	1.3	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	COD	mg/l	40	2.2	1.9	2.5	1.7								
	SS	mg/l	60	4.3	1.0未満	5.6	1.0								
	大腸菌群数	CFU/ml	800	10	10未満	10未満	10未満								
	塩化物イオン	mg/l	-	10	11	9.6	12								
	透視度	度	-	68	100	65	100								
	残留塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノルマルヘキサン抽出物質	mg/l	5	-	1.0未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	フェノール類	mg/l	5	-	0.05未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	銅	mg/l	3	-	0.03未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	亜鉛	mg/l	2	-	0.06	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	溶解性鉄	mg/l	10	-	0.1未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	溶解性マンガン	mg/l	10	-	0.1未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	全クロム	mg/l	2	-	0.02未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	カドミウム	mg/l	0.03	-	0.003未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	シアン化合物	mg/l	1	-	0.1未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	有機リン	mg/l	1	-	0.1未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	鉛	mg/l	0.1	-	0.01未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	六価クロム	mg/l	0.5	-	0.02未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	ヒ素	mg/l	0.1	-	0.01未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	全水銀	mg/l	0.005	-	0.0005未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	アルキル水銀	mg/l	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003	-	0.0005未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.1	-	0.01未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1	-	0.01未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/l	0.2	-	0.02未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/l	0.02	-	0.002未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04	-	0.004未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1	-	0.1未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4	-	0.04未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3	-	0.3未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06	-	0.006未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02	-	0.002未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	チウラム	mg/l	0.06	-	0.006未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	シマジン	mg/l	0.03	-	0.003未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/l	0.2	-	0.02未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	ベンゼン	mg/l	0.1	-	0.01未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	セレン	mg/l	0.1	-	0.01未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.5	-	0.05未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	ホウ素	mg/l	10	-	1未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	フッ素	mg/l	8	-	0.8未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	100	-	10未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
採取日				4月7日	5月8日	6月9日	7月13日								
分析日(計量証明日)				4月22日	6月5日	6月23日	7月29日								

(3)地下水水質試験結果

採取場所	測定項目	単位	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
花坂町地内	水温	℃	-	14.3	15.0	18.2	27.5								
	pH	-	5.8～8.6	6.7	6.4	6.8	6.9								
	BOD	mg/l	-	-	1.2	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	COD	mg/l	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	SS	mg/l	-	-	1.0未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	大腸菌群数	個/ml	-	-	陰性	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	全クロム	mg/l	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	溶解性鉄	mg/l	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	銅	mg/l	-	-	0.002	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	亜鉛	mg/l	-	-	0.17	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	鉛	mg/l	0.01	-	0.0005未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	カドミウム	mg/l	0.003	-	0.001未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	シアン化合物	mg/l	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	六価クロム	mg/l	0.05	-	0.005未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	一般細菌	cfu/ml	100		0	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	ヒ素	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	総水銀	mg/l	0.0005	-	0.0005未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	アルキル水銀	mg/l	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	有機リン	mg/l	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/l	0.02	-	0.002未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/l	0.002	-	0.0002未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	-	0.0004未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	-	0.01未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	-	0.004未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	-	0.1未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	-	0.0006未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	-	0.0002未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	チウラム	mg/l	0.006	-	0.0006未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	シマジン	mg/l	0.003	-	0.0003未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/l	0.02	-	0.002未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	ベンゼン	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	セレン	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	フッ素	mg/l	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	ホウ素	mg/l	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	-	-	0.10未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	-	0.005未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	クロロエチレン	mg/l	0.002	-	0.0002未満	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	塩化物イオン	mg/l	200	9.7	10	8.8	6.2								
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	100	-	-	-	-	-		-	-	-	-
採取日				4月7日	5月8日	6月9日	7月13日								
分析日(計量証明日)				4月22日	6月5日	6月23日	7月29日								

採取場所	測定項目	単位	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
太田玉善所有地	水温	℃	-	11.9	15.5	19.1	24.1								
	pH	-	5.8～8.6	5.6	5.6	5.7	5.7								
	BOD	mg/l	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COD	mg/l	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SS	mg/l	-	-	1.0未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌群数	個/ml	-	-	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全クロム	mg/l	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般細菌	cfu/ml	100	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄	mg/l	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/l	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜鉛	mg/l	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	mg/l	0.01	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シアン化合物	mg/l	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	mg/l	0.05	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ヒ素	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	mg/l	0.0005	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	mg/l	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有機リン	mg/l	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/l	0.02	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/l	0.002	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	-	0.0004未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	mg/l	0.006	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	mg/l	0.003	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/l	0.02	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	mg/l	0.01	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フッ素	mg/l	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホウ素	mg/l	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	-	-	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロエチレン	mg/l	0.002	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン	mg/l	200	5.0	5.5	5.2	6.7								
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採取日				4月7日	5月8日	6月9日	7月13日								
分析日(計量証明日)				4月22日	6月5日	6月23日	7月29日								

(4) ダイオキシン類測定結果

[illegible]