

小松能美都市計画下水道の変更（小松市決定）

小松能美都市計画小松公共下水道（中央処理区）「2. 排水区域」を次のように変更する。

2. 排水区域

「排水区域は、総括図表示のとおり」

（備考）面積 約 2,612ha（内処理区域 約 2,612 ha）

理 由

小松公共下水道（中央処理区）の軽海団地地域し尿処理施設（西軽海町）の老朽化により、経済性等の観点から公共下水道へ切替えることとし、汚水幹線との一体的な整備と合わせて沿線上に隣接する既存集落の漆町、光陽町を排水区域に追加して、公共用水域の水質保全と居住環境の更なる改善を図るものである。

小松能美都市計画下水道の変更（小松市決定）

小松能美都市計画小松公共下水道（中央処理区）「2. 排水区域」を次のように変更する。

上段朱書きは変更前

1. 下水道の名称

〃

小松公共下水道（中央処理区）

2. 排水区域

「排水区域は、総括図表示のとおり」

（備考）面積 約 2,612ha（うち処理区域 約 2,612 ha）

3. 下水道管渠

(1) 汚水

内訳	位置		備考
	起点	終点	
〃 第1 汚水圧送幹線	〃 小松市鶴ヶ島町	〃 小松市浮城町	
〃 第2 汚水圧送幹線	〃 小松市鶴ヶ島町	〃 小松市浮城町	
〃 汚水放流管	〃 小松市鶴ヶ島町	〃 小松市鶴ヶ島町	
〃 南部第2 汚水圧送幹線	〃 小松市鶴ヶ島町	〃 小松市拓栄町	
〃 南部第3 汚水圧送幹線	〃 小松市鶴ヶ島町	〃 小松市拓栄町	
〃 松陽汚水圧送幹線	〃 小松市鶴ヶ島町	〃 小松市向本折町	
〃 東部汚水圧送幹線	〃 小松市鶴ヶ島町	〃 小松市御宮町	

「区域は計画図表示のとおり」

(2) 雨 水

内訳	位置		備考
	起点	終点	
// 雨水放流管	// 小松市下牧町	// 小松市浮城町	

「区域は計画図表示の通り」

4. その他の施設

名称	位置	備考
// 小松市中央ポンプ場	// 小松市浮城町	// 約 5,300 m ²
// 南部第 1 汚水中継ポンプ場	// 小松市符津町	// 約 1,110 m ²
// 南部第 2 汚水中継ポンプ場	// 小松市林町	// 約 1,080 m ²
// 御幸汚水中継ポンプ場	// 小松市拓栄町	// 約 1,910 m ²
// 松陽汚水中継ポンプ場	// 小松市向本折町	// 約 910 m ²
// 須天雨水ポンプ場	// 小松市向本折町	// 約 2,370m ²
// 東部汚水中継ポンプ場	// 小松市御宮町	// 約 740 m ²
// 小松市中央浄化センター	// 小松市鶴ヶ島町	// 約 36,500m ²
// 小松駅前調整池	// 小松市土居原町	// 約 700 m ² (地下)
// 中央ポンプ場調整池	// 小松市浮城町	// 小松市中央ポンプ場内
// 小松運動公園調整池	// 小松市末広町	// 約 360m ²
// 芦城小学校調整池	// 小松市西町	// 約 730m ²

名称	位置	備考
市役所前調整池	小松市小馬出町	約 720 m ²
丸内中学校調整池	小松市小寺町	約 550m ²
桜木体育館調整池	小松市桜木町	約 440m ²

「区域は計画図表示の通り」