

✿宿根草（1）

名前	学名	タイプ	花時期	花色	日照条件	土壌酸度	土壌水分	耐寒性	耐暑性	耐潮性	草丈 CM	備考	里山	まち中	水辺	浜辺
アガパンサス/ムラサキクンシラン	Agapanthus. africanus	1	6-7月	紫、白	日向	中性	乾燥～普通	やや弱い	強い	強い	80～120	降霜地では夏緑性。乾燥に強く耐陰性もある。斜面などに群植させると迫力がある。	○	◎		◎
アカンサス/ハアザミ	Acanthus.mollis	1	6-7月	紫、白	日向～明るい半日陰	選ばない	乾燥～普通	強い	強い	やや弱い	200	排水の良い場所であれば半日陰にも耐える。別名ハアザミ。		◎		
アキレア/セイヨウノコギリソウ	Achillea.millefolium	1	5～7月、9-10月	黄、白、赤、桃	日向～明るい半日陰	選ばない	普通	強い	普通	やや強い	50～100	全国栽培可。日が良く当たる場所で、やや乾燥した土地を好む。寒冷地向き。	○	◎		
アジュガ・レプタンズ‘アトロプルブレア’	Ajuga.reptans ‘Atropurpurea’	1	4-5月中	紫	日向～暗い半日陰	酸性	乾燥～普通	強い	普通	やや強い	20	地面をカーペット状に被うグランドカバープランツ。ランナーで増える。丈夫で成長も早い。	◎	◎		○
アジュガ・レプタンズ‘バーガンディグロー’	Ajuga.reptans ‘Burgundy Glow’	1	4-5月中	紫	日向～暗い半日陰	酸性	乾燥～普通	強い	普通	やや強い	20	葉に淡紫紅色の斑が入る。	◎	◎		○
アスチルベ	Astilbe. X arendsii	1	5-7月上	桃、赤、白	日向～暗い半日陰	酸性	多湿	強い	普通	やや強い	40～80	梅雨時を鮮やかに彩る。林縁や樹木の下に植えられる。花後は花穂をピンチする。花後も細やかで光沢のある葉はグラウンドカバーとして有用。	◎	◎		○
アスチルベ/アワモリショウマ	Astilbe japonica	1	5-6月	白	日向～暗い半日陰	酸性	多湿	強い	普通	弱い	30～60	日本原産種でよく群生する。	◎	○		○
アマドコロ	Polygonatum		5月	白	明るい半日陰	選ばない	乾燥～普通	強い	普通	弱い	40～60	根茎を伸ばしてその先端から茎を立てる。葉の斑入り種あり。類似品種にナルコユリ。	◎	○		
アヤメ	Iris sanguinea	1	5月	紫、白	日向～明るい半日陰	選ばない	乾燥～普通	強い	普通	弱い	50	凜とした姿が印象的。乾燥にも強く、庭植えや鉢植えで可。	○	○	◎	
アルケミラ・モリス	Alchemilla.mollis	1	5-6月	黄	日向～暗い半日陰	選ばない	普通	強い	やや弱い	弱い	40	冷涼地、夏に強光を受けない場所に向く。淡緑色の葉は半陰地の光の少ない花壇を明るくする。	○	◎		
イカリソウ	Epimedium		4月	桃、紅紫、白	日向～明るい半日陰	選ばない	湿潤～普通	強い	やや弱い	やや強い	20～40	花の形が船の錨の形に似ていることからこの名がついた。野山に自生し、常緑のものはトクワイカリソウという。	◎	◎		○
イソギク	Chrysanthemum pacificum		10-12月	黄	日向	選ばない	乾燥～普通	強い	普通	強い	20～40	海岸線に自生する日本のキク。秋から初冬に固まって花を着ける。葉姿もきれい。				
エキナセア	Echinacea purpurea		7-10月	紅紫、紫、白	日向	選ばない	乾燥～普通	強い	強い	弱い	60～100	花はドライフラワーや切花になる。別名ムラサキバレンギク	○	◎		
オダマキ	Aquilegia		5月	赤、紅紫、橙、黄、青、桃、白	日向	選ばない	乾燥～普通	強い	普通	弱い	20～80	夏場に木陰になるような場所が生育には最適。株分け、種子で繁殖	◎	◎		
オミナエシ	Patrinia scabiosifolia	1	6中-10月中	黄	日向～明るい半日陰	中性	普通	強い	やや強い	やや強い	150	古くからなじみ深く風情がある。草丈があるので背の低いものと組み合わせる。	◎	◎		○
ガウラ	Gaura.lindheimeri	1	6-9月	白、桃	日向～明るい半日陰	選ばない	普通	やや弱い	普通	やや弱い	100	花壇にボリューム感が増し、又、軽い感じに仕上がる。	◎	◎		



ガザニア



キキョウ



シラン



ギボウシ

✿宿根草（2）

名前	学名	タイプ	花時期	花色	日照条件	土壌酸度	土壌水分	耐寒性	耐暑性	耐潮性	草丈 CM	備考	里山	まち中	水辺	浜辺
ガザニア	Gazania rigens	1	4下-6月	黄、橙、複色	日向～明るい半日陰	中性	乾燥	やや弱い	やや強い	強い	20	極めて強健で耐乾性が強い。グラウンドカバーに好適。春から初夏の素材として有用。	○	◎		◎
カモミール(ローマン)	Anthemis nobilis		6-7月	白	日向	選ばない	乾燥～普通	強い	やや弱い	やや弱い	30～60	ジャーマンカモミール(Matricaria recutita)は1年草	○	○		
キキョウ	Platycodon grandiflorus	1	6-9月	紫、白、桃	日向～暗い半日陰	選ばない	普通	強い	強い	やや弱い	20～60	花後、茎の上部を1/2程度ピンチすると秋にも花を付ける。施肥は花着きを良くする。高性種はワイルドフラワー・大型花壇に、矮性種は花壇・コンテナに適する。	◎	◎	○	
ギボシ	Hosta	1	7月	紫、白	日向～暗い半日陰	選ばない	乾燥～普通	強い	やや強い	やや弱い	30～100	花より、耐寒性観葉植物的に使う。斑入り品種は有効に使える。湿潤な場所を好む。	◎	◎	◎/陸	
キョウガノコ	Filipendula purpurea		6月	紅紫、白	日向～明るい半日陰	選ばない	普通～やや湿潤	強い	普通	やや弱い	60～100	ヤツデに似た大きな葉を茂らせる。庭木の下草や低木の株間に植えて彩りを添える。	◎	◎	◎/陸	
クジャクアスター	Aster pilosus		8-10月	桃、紫、青、白	日向	選ばない	普通～やや湿潤	強い	普通	やや弱い	60～150	6月中旬に摘心すると分枝して花着きが良くなる。乾燥は好まない。	◎	◎		
クリスマスローズ・ハルザキ クリスマスローズ	Helleborus orientalis	1	2-4月中	白、赤紫、緑、茶、桃、	明るい～暗い半日陰	アルカリ性～中性	普通	強い	やや強い	弱い	40	やや湿った半日陰が適地。夏にはマルチングが有効。早春にかけて咲くので利用法を考える。	◎	◎		
クリンソウ	primula japonica	1	4中-5月中	桃、白	日向～明るい半日陰	中性～酸性	多湿	強い	弱い	弱い	40～60	冷涼な山間の湿地に向く。秋に株分けで増やせる。水辺を修景するのに好適な素材。	◎		◎/湿	
ケマンソウ	Dicentra spectabilis	1	3-4月	桃、白	日向～明るい半日陰	選ばない	普通～やや湿潤	強い	普通	弱い	40～80		◎	◎		
サクラソウ	Primula sieboldii		4-5月	紅紫、桃、白、複色	日向～明るい半日陰	選ばない	普通～やや湿潤	強い	普通	弱い	15～20	一年中、水切れさせないで栽培させる。	◎		◎/陸	
シバザクラ	Phlox subulata	1	4月	赤、桃、紫、白	日向	中性	乾燥～普通	強い	普通	やや強い	10	乾燥気味な場所を好む。石積みや斜面に植えると良い。	◎	◎		○
シャガ	Iris japonica		4月	白、青白	日向～明るい半日陰	中性	普通～やや湿潤	強い	強い	やや強い	30～70	日陰のグラウンドカバーとして用いる。	◎	○	○/陸	
シャクヤク	Paeonia lactiflora		5-6月	赤、紅紫、桃、黄、白	日向	選ばない	普通～やや湿潤	強い	やや弱い	やや弱い	60～100	夏場に西日が射さないところで、土が肥沃で水はけの良いところで育つ。	◎	◎		
シャスターデージー	Chrysanthemum X superbum	1	5-6月	白	日向～明るい半日陰	選ばない	乾燥～普通	やや強い	普通	やや弱い	80	日当たりを好むが、夏の高温、過度の乾燥を嫌う。2年ごとに株分けをする。	○	◎		
シュウカイドウ	Begonia grandis	1	8-10月中	桃、白	日向～日陰	酸性	普通～多湿	強い	強い	やや弱い	60	適地を選べば管理はほとんど必要ない。半日陰で湿潤な場所よく育つ。	◎	◎	○/陸	
シュウメイギク	Anemone X hybrida	1	9-10月中	桃、白	日向～明るい半日陰		普通～多湿	強い	普通	やや弱い		夏に強い西日があたると株が衰弱する。腐植を多く含む場所よく育つ。	◎	◎	○/陸	
シュツコンアスター/クジャクソウ	Astar	1	9-10月中	桃、紫、白	日向～明るい半日陰	選ばない	乾燥～普通	強い	やや強い	やや強い	150	放任では1m以上になり、中が蒸れる。6月に刈り込むと低くまとまる。乾燥は好まない。	◎	◎	○/陸	○
シラン	Bletilla striata	1	5-6月中	桃、紫、白	日向～明るい半日陰	中性～酸性	普通～多湿	強い	強い	やや強い	50	耐寒、耐暑性のある丈夫な自生ラン。根締めに適する。枯葉は秋に除去する。	◎	◎		
ズラン	Convallaria majalis	1	5月上	白、桃	日向～暗い半日陰	選ばない	普通～多湿	強い	やや強い	強い	20	3-5年ごとに株分け。高温と乾燥を嫌う。	◎			○
セイヨウオダマキ	Aquilegia Hybrida	1	5月	赤、青、紫、白、桃、黄	日向～明るい半日陰	中性～酸性	乾燥～普通	強い	やや弱い	やや弱い	80	高温多湿地では根腐れを起こし易い。花色が豊富で初夏の素材として有用。	◎	◎		



シャガ



ツルニチニチソウ



シュウメイギク



ルピナス

✿宿根草（3）

名前	学名	タイプ	花時期	花色	日照条件	土壌酸度	土壌水分	耐寒性	耐暑性	耐潮性	草丈 CM	備考	里山	まち中	水辺	浜辺
タチアオイ'パウダーパフ'	Alcea.rosea	1	6-8月	赤、紫、白、桃、黄	日向	選ばない	普通	やや強い	強い	やや弱い	90~200	草丈2m以上に伸び花穂をつける。放置にも良く耐える。	○	○		
タツタナデシコ・ライオンロツク	Dianthus.plumarius	1	5-6月	桃、白、赤、橙	日向~明るい半日陰	アルカリ性~中性	普通	強い	強い	やや強い	20~40	常緑性で年間を通じて観賞価値がある。石垣の肩や岩礫、敷石の隙間などに植えると良い。	◎	◎	◎	◎
ダンギク	Crayopteris incana		7-9月	桃、紫、白	日向~明るい半日陰	選ばない	普通	やや弱い	普通	やや弱い	70~80	香りのある葉が対生。花壇や和風庭園に群植すると見栄えがする。	◎	○		○
ツルニチニチソウ/ビンカ	Vinca. Major	1	5-6月	紫	日向~暗い半日陰	選ばない	乾燥~普通	やや強い	やや強い	やや強い	120	匍匐性。斑入り種はアクセントとして花壇に用いられる。	○	◎		○
ツンベルギア・ベンガルヤハズカズラ	Thunbergia.grandiflora	1	5-9月	紫、白	日向	選ばない	普通~多湿	弱い	強い		1000	つる性の熱帯・亜熱帯植物。				
ディモルホセカ・オステオスペルマム	Osteospermum.ecklonis	1	4-7月	黄、橙、桃、紫、白	日向	選ばない	乾燥~普通	やや弱い	強い		60~70	乾燥に強く、雨や多湿に弱いので、花がら摘みが効果的。				
ツワブキ	Farfugium japonicum	1	10中-11月中	黄	日向~暗い半日陰	選ばない	選ばない	やや強い	強い	やや強い	50	ほとんど管理の必要がなく、樹下でも良く繁茂する。根締めめのアクセントに使う。	○	◎		◎
トリトマ	Kniphofia uvaria	1	5-8月	赤、橙、白、黄	日向~明るい半日陰	選ばない	乾燥~普通	強い	やや強い	やや弱い	60~120	群生させるとインパクトの強い植栽になる。耐暑性、耐寒性に富む。		◎		
ナルコユリ・フィリナルコユリ	Poligonatum.Odoratum	1	4-5月	白	日向~暗い半日陰	中性~酸性	選ばない	強い	普通	弱い	50	林縁、明るい樹陰の修景、グラウンドカバーにむく。	◎	○		
ノハナショウブ	Iris ensata var.spontanea		5-6月	紫	日向		湿潤	強い	強い	弱い	60~90	湿性植物。ハナショウブの原種で、古くに品種改良され多くの園芸品種が生み出される。	○		◎	
バーベナ	Verveine.bonariensis	1	6-10月	桃	日向~明るい半日陰	選ばない	乾燥~普通	強い	強い	やや強い	100	丈の低い花壇の中に植えると、ボリューム感と動きが演出される。お勤めの一種。		◎		○
ハナトラノオ	Physostegia.virginiana	1	7-9月下	桃、白	日向~明るい半日陰	選ばない	選ばない	強い	強い	やや弱い	90	強健で無管理で良い。雑草抑止力も大きい。花後花茎を除去し冬に枯れ枝を整理する。	◎	◎		
ヒメツルソバ	Persicaria capitata		7-12月	桃	日向~明るい半日陰	選ばない	乾燥~普通	強い	強い	やや強い	5~8	耐寒性半常緑。地面に接した節から発根して、短時間に地を覆う。こぼれダネでも増える。	◎	◎		◎
ヒメツルニチニチソウ	Vinca. Minor	1	4-6月	青	日向~日陰	選ばない	選ばない	強い	やや強い	やや強い	120	グラウンドカバーとして使用。	○	◎		○
ヒルザキモモイロツクミソウ	Oenothera speciosa		5-7月	桃、白	日向	選ばない	普通	強い	普通	やや強い	30~50	日当りの良い場所に群植、強健で繁殖力あり。クンティアナ(桃)、スベキオサ(白)	◎	◎		○
フィソステギア/カクトラノオ	Physostegia virginiana		7-9月	桃、白	日向	選ばない	普通	強い	強い	やや弱い	60~100	放任したままでも毎年花を咲かせる。別名カクトラノオ	◎	◎		
フクジュソウ	Adonis amurensis		2-3月	黄、橙	日向~明るい半日陰	選ばない	湿潤~普通	強い	やや弱い	やや弱い	30~40	落葉樹の根締めめや日本庭園の石組みの添える。群落で花が咲くと見応えする。	◎			
フジバカマ	Eupatorium japonicum		7下-9月	紫、白	日向	選ばない	乾燥~普通	強い	普通	やや強い	100~150	秋の七草のひとつ。自然な風情を觀賞でき、切花も可。アサギマダラの食草。	◎	○	○/陸	○
フロックス	Phlox.paniculata	1	7-9月下	白、桃、赤	日向~明るい半日陰	選ばない	乾燥~普通	強い	やや強い	やや強い	40-90	花期が長い。支柱を立てるとよい。	◎	◎		○
ヘメロカリス	Hemerocallis	1	6上-7月	赤、黄、橙、桃、白	日向~明るい半日陰	選ばない	選ばない	強い	強い	強い	100	乾燥気味な場所を好む。丈夫で放植に耐える。アブラムシ、赤さび病に注意する。	○	◎		◎
ヘレニウム	Helenium.autumnale	1	6-11月	黄、赤、橙	日向~明るい半日陰	選ばない	多湿	強い	強い	やや弱い	100-150	花壇、ワイルドフラワーに向く		◎		○

アスチルベ



オミナエシ



ヒメツルソバ

シバザクラ



✿宿根草（4）

名前	学名	タイプ	花時期	花色	日照条件	土壌酸度	土壌水分	耐寒性	耐暑性	耐湿性	草丈 CM	備考	里山	まち中	水辺	浜辺
ホトトギス		1	9中-10月	白-紫復色、黄	明るい半日陰			強い		やや弱い		落葉樹などの半日陰地でよく育つ。野趣のある花壇に用いる。	◎	○		
マーガレット	Chrysanthemum. frutescens	1	3下-6月	白、桃	日向	中性	乾燥～普通	やや弱い	強い	やや弱い	90	高温多湿では蒸れて下葉が枯れ込む。通風を良くする。	○	◎		◎
マツバギク	Delosperma	1	4-9月	桃	日向	選ばない		やや弱い		やや弱い		日向、乾燥地を好み、荒れた土地でもよく育つ。耐寒性の強い品種もある。	○	○		◎
マロウ/ウスベニアオイ	Aithaea officinalis	1	5-8月	桃、紫	日向	選ばない	乾燥～普通			やや弱い		別名ウスベニアオイ。葉や茎を用いてハーブティーにする。	○	◎		
ミソハギ		1	7-8月	桃	日向～明るい半日陰			強い		やや弱い		多湿地に向く。丈夫な宿根草で年々株が大きくなる。	◎		◎	
ミヤコワスレ		1	4月中-下	紫、白、桃	日向～明るい半日陰			強い		やや弱い		日本人好みで草丈が低く、草姿が乱れないので使いやすい。	◎	◎		
ムラサキツユクサ	tradescantia virginiana	1	6-8月	桃、紫、白	日向～明るい半日陰	選ばない	湿潤	強い	強い	やや弱い	50～100	初夏に花が終わったら、地際でカットするとわき芽が伸びて秋に花を楽しむことができる。	◎	○	○/陸	
モナルダ/タイマツバナ	Monarda didyma	1	7-10月	桃、赤、紫、白		選ばない	湿潤～普通	強い	やや弱い	やや弱い		ベルガモットとも呼ばれハーブとして用いられる。環境が合えば増えて一群落をなす。		◎		
モミジアオイ	Hibiscus coccineus	1	8-9月	赤、桃	日向	選ばない	普通	やや強い	強い	やや弱い	100～120	日当たりと水はけの良いところが適地。花は一日花ではあるが、次々と咲く。		○		
ヤブラン		1		紫	日向～暗い半日陰			強い		やや強い		日照が望めない場所でも育つ。丈夫で良く茂り土留めとしても利用。斑入り種はフィリヤブラン	◎	◎	◎/陸	○
ユウゼンギク	Aster	1	7-9月	赤、紅紫、桃、紫、青、白	日向	選ばない	普通	強い	強い	やや強い	30～90	北アメリカ原産。6月中旬までに1-2回摘心すると花着きが良くなる。	◎	◎	○/陸	○
ユーリオブスデージー		1	11-7月	黄	日向			やや弱い		やや弱い		葉は1年で枯れ、花後か夏の終わりに切り戻すと形が整う。		◎		
ラムズイヤー/ワタチヨロギ	Stachys. byzantina	1	6-9月	紫	日向～明るい半日陰	中性	乾燥～普通	強い	やや弱い	やや弱い	50	楕円形でグレー色の厚葉は他の花色を引き立てる働きをもつ。花壇の縁取りや、ロックガーデンにも好適。	○	◎		
リシマキア	Lysimachia	1	7月	白、黄	日向～明るい半日陰	選ばない	湿潤	強い	強い	やや弱い	10～90	ヌンムラリアはGPIに最適。別名オカトラノオ	○	◎		
ルピナス		1	5-6月下	赤、紫、白、桃、黄	日向			強い		やや弱い	30～90	富栄養の場所では多花で開花期も長い。傾斜地に群植すると見栄えが良い。	◎	○		

ハナトラノオ



フロックス

タツタナデシコ



球根

名	前	タイプ	花時期	花色	日照条件	耐寒性	備	考	里山	まち中	水辺	浜辺
アネモネ	Anemone		4-5月	赤、桃、紫、青、白	日向～明るい半日陰	強い	コナリは華やか、ブランドはロックガーデンか和風の庭に適す。		◎	◎		
カタバミ(オキザリス)			2	黄、橙、桃、白	日向	普通～やや弱い	花カタバミは9-12月に、ブラジリエンシスは4-5月に開花。多湿地を嫌う。		◎	◎		◎
カンナ			2 7-9月	赤、黄、橙、桃、白	日向	弱い	耐乾性がある。寒冷地では秋に球根を掘り上げる。			◎		◎
ジャーマンアイリス			2 5-6月中	青、黄、橙、桃、紫、白	日向	強い	高温多湿地では軟腐病が発生しやすい。排水の良いアルカリ土壌を好む。		◎	◎		
シラー・カンパニュラータ			2 4下-5月上	白、紫、桃	日向～明るい半日陰	やや強い	数年後に植え替え広げる。落葉樹下の群落形成に良い。		○	◎		
スイセン			2 1中-3月	白、黄、橙	日向～明るい半日陰	強い	花後葉が黄変したら刈り取る。数年間の据え置きが可能。		◎	◎		◎
スノーフレーク			2 4月	白	日向～明るい半日陰	強い	耐暑性、耐寒性に優れ、強健で放植でよく育つ。		◎	◎		
ダッチアイリス			4-5月	黄、青、白	日向	強い	日当たりと水はけの良い場所で良く育つ。		◎	◎		
タマスダレ			2 7-9月中	白	日向～明るい半日陰	やや強い	芝生の縁取りやラインの花壇などに適する。		◎	◎		◎
ダリア			6-10月	赤、紫、桃、橙、白、複色	日向	やや強い	小輪種は生育初期から数回摘心し、脇芽を増やすと花着きが良くなる。		○	○		
チューリップ			2 3下-4月	赤、紫、白、桃、黄	日向～明るい半日陰	強い	様々な品種や系統から目的に合ったものを選択する。		◎	◎		
ハナニラ			2 3下-4月	紫、白	日向～明るい日陰	強い	花後に芝と共に刈り込める。過密化の場合は夏に球根を掘り上げる。		◎	◎		◎
フリチラリア	Fritillaria		3-6月	橙、黄、紫、白、緑	日向	強い	クロユリ、パイモ、フリチラリアなど。		◎	○		
ムスカリ			2 4月	紫、白	日向～明るい半日陰	強い	強健で据え置き可能。花壇の縁取りや花壇の群植に用いる。		◎	◎		○
モントブレチア			2 6月	橙	日向～明るい半日陰	やや強い	夏の緑を背景にすると花が良く映える。放植によく耐える。		◎	◎		◎
ユリ類(アジアティック系)			2 6-10月中	赤、黄、桃、橙、白	日向～明るい半日陰	強い	スカンリ系は日向に向く。姉サゴユリ系は種子繁殖が可能。		◎	◎		◎
ユリ類(オリエンタル系)			2 6-9月	赤、桃、白	日向～明るい半日陰	やや強い	腐植の多い半日陰で、朝から午前中くらいに日があたる場所に適す。		◎	◎		◎
リコリス類			3 9月	赤、橙、桃、白	日向～明るい半日陰	強い	ヒガンバナは冬場にグラントカバーとなる。ナツスイセンは雑草管理と工夫して用いる。		◎	○		○

ムスカリ



モントブレチア



ダリア



タマスダレ

❁低木類

名	前	タイプ	花時期	花色	日照条件	耐寒性	備考	里山	まち中	水辺	浜辺
一オサルスベリ			3 7-9月	桃、赤、紫、白	日向	やや強い	冬期に刈り込み目的の形状に仕上げる。夏の素材として有用。	○	◎		◎
エリカ			3 1-3月中	桃	日向	普通	耐寒、耐乾に強く荒地のグランドカバーとして使える。		◎		◎
ナンテン			3 6月	白	日向～暗い日陰	普通	停滞水を嫌うが乾燥しすぎるのはさせる。ゴシキナンテン、オタクナンテンなど。	◎	◎		◎
ノウゼンカズラ			3 7-8月	橙	日向	強い	強健で開花が長く、真夏の緑陰樹としてフェンス、パーゴラ、トレリスに使う。	◎	◎		◎
ハギ			3 7下-9月中	桃、紫、白	日向	強い	刈込により高さの調節を図る。風情ある用い方を考える。	◎	◎	○/陸	◎
ハマゴウ			3 7-8月	紫	日向	普通	広大な面積の砂地を緑化する貴重な素材。本州以西で利用可能。		○		◎
ハマナス			3 5-6月下	桃、白	日向	強い	広範囲の気温、土壌条件に適す。管理が容易で花に香りがある。	○	○		◎
ヒペリカム類			3 6-7月上	黄	日向	強い	キンバイ、ビョウヤナギ、H.カリシナム、H.ヒテコートなど目的に応じ使い分ける。	◎	◎		○
フヨウ類			3 8中-10月中	桃、白、赤	日向	やや強い	冬に枯れ込む枝を切りつめて毎年咲かせる。アメリカフヨウは宿根草。	○	◎		◎
ムラサキシキブ			3 6-7月	白	日向～明るい半日陰	強い	10-12月につく実が風情を感じさせる。腐植質に富む湿潤な場所に植えると良い。	◎	◎		
ヤマブキ			3 4-5月	黄、白	日向～明るい半日陰	強い	良く肥えた湿潤な土地に向く。単色や樹下に利用可能。	◎	◎		○
ユキヤナギ			3 3-4月	白	日向～明るい半日陰	強い	数年に1度大枝を花の後に切りつめ、株の更新を図る。	◎	◎	○/陸	○

ツツジ



ユキヤナギ

ハマナス



ノウゼンカズラ