入札説明書等に関する質問回答書	(追加質疑)

事 業 名

小松市営本江町地域優良賃貸住宅整備事業

質問事項

口 答

1. 文字サイズは10.5ポイントと指定さ 1. 図や絵の中に記載される文字は 10.5 ポイント以下 れておりますが、図や絵の中に記載 される文字は10.5ポイント以下でも よろしいでしょうか。

入札説明書 12 (3) ④ 提案書

2. CD-ROMに記録する内容はPDFデー 2. PDFデータで結構です。 タでよろしいでしょうか。

入札説明書 12 (3) ④ 提案書

も可とします。

可能でしょうか。

入札説明書 13

(3)⑤ 提案書の作成要領

3. 様式21~25、27は、様式集の枠にこ │3. 公開している要求水準書別添資料③の様式に従い作 だわらす提案書を作成することは一成してください。図面の参照が必要な場合は、様式番号 を記入し、参照を促してください。

4. 様式35の設計図書については、枚数 に指定はないと考えてよろしいでし ようか。

入札説明書 13

(3)⑤ 提案書の作成要領

4. 様式35の設計図書については枚数の指定はございま せん。

定が困難なため、地盤補強工事費は別 本事業費に含まれております。 途と考えてよろしいでしょうか。

要求水準書1 2(4)地質データ

5. 添付の地質データでは各宅地での判 | 5. 添付の地質データによる判断での地盤補強工事費は、

6. 現在敷地内に既存の水道の引込配管 があります。この加入負担金の権利は 今回の開発行為に伴い事業者に移管 されるのでしょうか。

又市営住宅の水道の引き込みは既存 13mmを20mmに変更が必要で しょうか。

要求水準書 添付図⑤

7. 現在敷地内に既存のガスの配管があ ります。この配管はそのまま利用する ことは必要でしょうか。また配管を利 用しないのであればその撤去費用は 開発行為の負担でしたでしょうか。

要求水準書 添付図⑥

維持管理用床下点検のため150 mm程度 でもよろしいでしょうか。

要求水準書 別紙 1 P4

レバー混合水栓(サーモスタッド付)となっ ておりますが、必要かご教示くださ 要求水準書 別紙 1 P8 V 1

6. 加入負担金の権利については、現在の設置数分は事 業者に移管可能とのことですが、事前に上下水道局上 下水道管理課との協議を行ってください。

又、地域優良賃貸住宅建設地内への引込口径について は、20mmとしてください。道路を新たに整備し上 水本管を引込む場合は給水装置施工基準に適合する ものとしてください。

7. 要求水準書 P11「(2)解体撤去工事に施工計画及び 施工 ①解体撤去対象施設」 に記載のとおり、既設 のガス管や水道管は全て解体撤去してください。ただ し、新設住宅の整備及び宅地分譲開発の障害とならな いものについては、この限りではありません。

又、撤去費用については、本事業費に含まれておりま す。

8. 玄関框部は 110 mm以下とありますが、 8. 玄関框の高さは 150 mm程度でも可です。ただし高齢 者等配慮対策等級(専用部分)が等級3を満たすこと。

9. 洗面化粧台、台所の水栓はシングル │9. 洗面化粧台、台所のシングルレバー混合水栓はサーモス タッド付でないものも可とします。温度調節できるシング ルレバー混合水栓としてください。